

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 9.1

| | | | |
|---|--|--------|-----------|
| Názov spoločnosti: | EUROPA CENTER, s.r.o. | | |
| Sídlo spoločnosti: | Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02 | | |
| IČO : | 36 634 611 | | |
| Obdobie: | 01.01.2018 - 31.12.2018 | | |
| Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka | Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh | | |
| Počet OM "domácnosť": | 0 | | 0,000 |
| Počet OM "malý podnik": | 0 | | 0,000 |
| Počet OM "ostatní KO": | 2 | | 1 300,000 |
| Počet OM spolu: | 2 | Spolu: | 1 300,000 |
| Vyhotovil/meno: | Ing. Pavol Machovský | | |
| Telefón/email: | info@nsrea.sk | | |
| Dátum: | 26.2.2019 | | |

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny

Tabuľka č. 9.2

| A | B | C | D | E | F |
|--|-------------------|-------|-----------|---------------------|------------------|
| Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z. | Popis | Počet | Kritérium | Miera závažnosti ŠK | XDO _i |
| § 4 ods. 1, písm. a) | DO ₁ C | 0 | 1,00 | 10 | 10,00 |
| | DO ₁ D | 0 | | | |
| § 4 ods. 1, písm. b) | DO ₂ C | 0 | 1,00 | 12 | 12,00 |
| | DO ₂ D | 0 | | | |
| § 4 ods. 1, písm. c) | DO ₃ C | 0 | 1,00 | 15 | 15,00 |
| | DO ₃ D | 0 | | | |
| § 4 ods. 1, písm. d) | DO ₄ C | 0 | 1,00 | 18 | 18,00 |
| | DO ₄ D | 0 | | | |
| § 4 ods. 1, písm. e) | DO ₅ C | 0 | 1,00 | 10 | 10,00 |
| | DO ₅ D | 0 | | | |
| § 4 ods. 1, písm. f) | DO ₆ C | 0 | 1,00 | 15 | 15,00 |
| | DO ₆ D | 0 | | | |
| § 4 ods. 1, písm. g) | DO ₇ C | 0 | 1,00 | 10 | 10,00 |
| | DO ₇ D | 0 | | | |
| § 4 ods. 1, písm. h) | DO ₈ C | 0 | 1,00 | 10 | 10,00 |
| | DO ₈ D | 0 | | | |
| XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK | | | | | 100,00 |
| Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z. | | | | | 95,90 |

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Tabuľka č. 9.3

| Rok | Hodnota XDO |
|-----|-------------|
| t-1 | 100,00 |
| t-2 | 100,00 |

Vysvetlivky:

1. Vpíše sa údaj do podfarbenej bunky.

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Tabuľka č. 10.8.4

| Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5 | Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i) |
|---|---|
| písm. f), zásah vyššej moci | 0 |
| písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality | 0 |
| písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve | 0 |
| písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou | 0 |

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Tabuľka č. 11.3.1

| Označenie štandardu kvality | Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1 | | Suma uhradených KP eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1 | | Suma uhradených KP eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2 | | Celková suma uhradených KP v eurách roku t-1 | | Počet uhradených KP v roku t-1 | |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--------------------------------|-----------|
| | Dom. | Mimo dom. | Dom. | Mimo dom. | Dom. | Mimo dom. | Dom. | Mimo dom. | Dom. | Mimo dom. |
| § 4 ods. 1 písm. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| § 4 ods. 1 písm. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| § 4 ods. 1 písm. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| § 4 ods. 1 písm. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| § 4 ods. 1 písm. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| § 4 ods. 1 písm. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| § 4 ods. 1 písm. g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| § 4 ods. 1 písm. h) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Dom. + Mimo dom. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

Evidencia odmietnutých KP

Tabuľka č. 11.3.2

| Identifikačné údaje oprávnenej osoby | Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje | Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný | Výška odmietnutej KP | Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP | Dôvod odmietnutia vyplatenia KP |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Poznámka:

Ak je to potrebné, pridajte riadky.

platené komenzačné platby v €

| písm. e) | | písm. f) | | písm. g) | | písm. h) | | KP Σ | | KPC Σ | písm. a) | | písm |
|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|------|------|-------|----------|------|------|
| Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | | Dom | Ndom | Dom |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | XDO | Počet OM | | | | Dodávka v MWh | | | |
|------|-------|--------|----------|----|-----|----------|---------------|-------|-----------|-----------|
| Σ | KPC Σ | | Dom | MP | Iní | OM spolu | Dom | MP | Iní | Dod spolu |
| Ndom | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,000 | 0,000 | 1 300,000 | 1 300,000 |